




ALL AROUND THE WORLD



... seit über 41 Jahren!

**NEWS
2024**

1 Diamant Trennscheiben



No. 1646 Diamant Trennscheibe Ø 22 mm / diamond cutting disc dia. 22 mm


Diamant Trennscheibe Ø 22 mm / Schnittbreite 0,23 mm. Flexibel, lauftransparent, doppelseitig belegt, für Glas + Metall + Epoxyd. Deutsches Qualitätsprodukt!

Diamond cutting disc Ø 22 mm / cutting width 0.23 mm. Flexible, running transparent, coated on both sides, for glass + metal + epoxy. German quality product!

No. 1647 Diamant Sägeblatt Ø 22 mm / diamond saw disc dia. 22 mm

Diamant Sägeblatt Ø 22 mm / Schnittbreite 0,23 mm. Flexibel, gezahnt, doppelseitig belegt, für Glas + Metall + Epoxyd. Deutsches Qualitätsprodukt!


Diamond saw disc Ø 22 mm / cutting width 0.23 mm. Flexible, with teeth, coated on both sides, for glass + metal + epoxy. German quality product!



No. MLAS4 Lineal- und Winkelset 4-tlg. / ruler and angle set 4 pcs.

4-teiliges Lineal- und Winkelset in praktischer Aufbewahrungsdose. Gefertigt aus hochwertigem Aluminium mit gut ablesbaren Zahlen. Lineal 20 cm, Winkel 90° 7,5x7,5 cm, Winkel 90° 6x10,5 cm, Winkelmesser 180°

4-piece ruler and angle set in practical storage box. Made of high-quality aluminium with easy-to-read numbers. Ruler 20 cm, angle 90° 7,5x7,5 cm, angle 90° 6x10,5 cm, angle gauge 180°



Lieferung ohne Schneideisen! / Delivery without dies!

No. MSEH3 Schneideisenhalter rund (16x5) / holder for dies round (16x5)

Schneideisenhalter rund für Scheideisen 16x5 mm. Vier Fixierungsschrauben halten das Schneideisen sicher im Halter. Halter ist per Hand oder mit Hilfe eines Steckschlüssels SW17 verwendbar. Durchmesser Halter 25 mm, Höhe Halter 16 mm.

Holder round for dies 16x5 mm. Four fixing screws hold the cutting dies strong in the holder. Holder can be used by hand or with the help of a socket wrench SW17. Holder diameter 25 mm, holder height 16 mm.

No. MSEH4 Schneideisenhalter rund (20x5) / holder for dies round (20x5)

Schneideisenhalter rund für Scheideisen 20x5 mm. Vier Fixierungsschrauben halten das Schneideisen sicher im Halter. Halter ist per Hand oder mit Hilfe eines Steckschlüssels SW17 verwendbar. Durchmesser Halter 30 mm, Höhe Halter 16 mm.

Holder round for dies 20x5 mm. Four fixing screws hold the cutting dies strong in the holder. Holder can be used by hand or with the help of a socket wrench SW17. Holder diameter 30 mm, holder height 16 mm.




Sackloch-Gewindebohrer / blind hole tap

rechtsschneidend, für Blindlöcher (Sacklöcher), Material HSS-Co TiAlN beschichtet

right-hand cutting, for blind holes, material HSS-Co TiAlN coated

No. MMSB20	M2.0	Schneidelänge ca. 5 mm / cutting length approx. 5 mm
No. MMSB25	M2.5	Schneidelänge ca. 5 mm / cutting length approx. 5 mm
No. MMSB30	M3.0	Schneidelänge ca. 5 mm / cutting length approx. 5 mm
No. MMSB40	M4.0	Schneidelänge ca. 7 mm / cutting length approx. 7 mm






Drillingslitze 3 x 0,25 mm² / triple wire 3 x 0,25 qmm

Sehr flexibel, Kunststoff isoliert, 3-adrig, flach, 0,25 mm² (3x 14x0,15 mm)

very flexible, plastic insulated, 3-wire, flat, dia 0.25 qmm (3x 14x0,15 mm)

●●●	No. 325-014	5 m	Ring / ring	rot-schwarz-grün / red-black-green
●●●	No. 325-014-25	25 m	Ring / ring	rot-schwarz-grün / red-black-green
●●●	No. 325-014-50	50 m	Ring / ring	rot-schwarz-grün / red-black-green
●●●	No. 325-223	5 m	Ring / ring	blau-blau-gelb / blue-blue-yellow
●●●	No. 325-223-25	25 m	Ring / ring	blau-blau-gelb / blue-blue-yellow
●●●	No. 325-223-50	50 m	Ring / ring	blau-blau-gelb / blue-blue-yellow
●●●	No. 325-354	5 m	Ring / ring	gelb-weiß-grün / yellow-white-green
●●●	No. 325-354-25	25 m	Ring / ring	gelb-weiß-grün / yellow-white-green
●●●	No. 325-354-50	50 m	Ring / ring	gelb-weiß-grün / yellow-white-green
●●●	No. 325-485	5 m	Ring / ring	grün-braun-weiß / green-brown-white
●●●	No. 325-485-25	25 m	Ring / ring	grün-braun-weiß / green-brown-white
●●●	No. 325-485-50	50 m	Ring / ring	grün-braun-weiß / green-brown-white
●●●	No. 325-818	5 m	Ring / ring	dunkelbraun-schwarz-hellbraun / darkbrown-black-lightbrown
●●●	No. 325-818-25	25 m	Ring / ring	dunkelbraun-schwarz-hellbraun / darkbrown-black-lightbrown
●●●	No. 325-818-50	50 m	Ring / ring	dunkelbraun-schwarz-hellbraun / darkbrown-black-lightbrown




Zwillingslitze 2 x 0,50 mm² / double wire 2 x 0,50 qmm

Sehr flexibel, Kunststoff isoliert, 2-adrig, flach, 0,50 mm² (2x 16x0,20 mm)

very flexible, plastic insulated, 2-wire, flat, dia 0.50 qmm (2x 16x0,20 mm)

 No. 250-01-25	Ring / ring	rot-schwarz / red-black
 No. 250-02-25	Ring / ring	rot-blau / red-blue
 No. 250-08-25	Ring / ring	rot-braun / red-brown
 No. 250-38-25	Ring / ring	gelb-braun / yellow-brown



Nagelbilder auf Pappelsperrhoiz / nail pictures on poplar plywood

Nagelbild vorgedruckt auf 15 mm starkem Pappelsperrhoiz 200 x 200 mm. Inkl. Nägel. Durch das bespannen mit Wolle entstehen wunderschöne Motive. (Wolle ist im Lieferumfang nicht enthalten)

Nail art pre-printed on 15 mm poplar plywood 200 x 200 mm. Including nails. By covering with wool, beautiful motifs are created. (wool is not included)

- No. M-NB1** Nagelbild Schmetterling / nail art butterfly
- No. M-NB2** Nagelbild Pfote / nail art paw
- No. M-NB3** Nagelbild Dinosaurier / nail dinosaur
- No. M-NB4** Nagelbild Fisch / nail art fish
- No. M-NB5** Nagelbild Fledermaus / nail art bat
- No. M-NB6** Nagelbild Herz / nail art heart

Alle Angaben in dieser Broschüre ohne Gewähr!
Druckfehler und Irrtümer vorbehalten!

All informations in this catalogue without guarantee!
Misprint and mistakes reserve!

Donau Elektronik GmbH
Donaustraße 36
94526 Metten / Germany
Telefon: +49(991)-9204
Telefax: +49(991)-9581
info@donau-elektronik.de
www.donau-elektronik.de