

# NEUHEITEN NEW ITEMS 2022

## Revolutionäre Technik: Motorisierte Straßenfahrzeuge



Die Basis-Modelle sind wie folgt ausgestattet:

- ▶ Infrarot-Kommunikation für Abstandssteuerung
- ▶ Realistische Brems- bzw. Beschleunigungsvorgänge
- ▶ Freie Ladeflächen durch Unterflurantrieb
- ▶ Rundumbeleuchtung, Kabinenbeleuchtung, Bremslichter und Rückfahrcheinwerfer
- ▶ Abblendlicht, Fernlicht, Blinker rechts/links und Warnblinker steuerbar
- ▶ Steuerung über Dauermagnete in der Straße und Fernbedienung
- ▶ Die Fahrzeuge sind kompatibel zu bereits vorhandenen Systemen

Weitere Infos finden Sie in der CarMotion Broschüre oder auf unserer Homepage.

## Revolutionary technology: Motorized road vehicles

The basic models are equipped as follows:

- ▶ Infrared communication for distance control
- ▶ Realistic braking resp. accelerating action
- ▶ Free cargo areas due to underfloor drive unit
- ▶ Rotating flashing lights, cabin lighting, braking and reversing lights
- ▶ Low beam, high beam light, direction indicators right/left and warning lights controllable
- ▶ Control by permanent magnets in the road and remote control
- ▶ The vehicles are compatible with already existing systems

For further information, please refer to the CarMotion brochure or to our website.

**HO** 8000

**CarMotion Basis Startset, MB ACTROS Muldenkipper mit Rundumleuchten**

Bestehend aus 8010, Ladegerät mit USB-Ladekabel 8400, 12 Dauermagneten 8431 und Magnetstift.



**HO** 8010

**MB ACTROS 3-achs Muldenkipper mit Rundumleuchten, Basis, Funktionsmodell**



**HO** 8011

**MB ACTROS 3-achs Sattel-schlepper mit Rundumleuchten, Basis, Funktionsmodell**



**HO** 8030

**MB ACTROS 3-achs Sattelschlepper, Basis, Funktionsmodell**



**HO** 8210

**2-achs Kippanhänger, Funktionsmodell**



**HO** 8211

**MEILLER Sattelkipper MHKS 40/2, Funktionsmodell**



**HO** 8230

**MB ACTROS 2-achs Betonmischauflieger, Funktionsmodell**



**HO** 8050

**Feuerwehr MB ACTROS 3-achs mit Abrollcontainer und Rundumleuchten, Basis, Funktionsmodell**



**HO** 8070

**THW MB ACTROS 3-achs mit Abrollcontainer und Rundumleuchten, Basis, Funktionsmodell**



**Viessmann**



- 8400 Ladegerät  
Charger
- 8401 Programmiergerät  
Programming device
- 8402 Fernbedienung  
Remote control
- 8410 Teleskop-Magnetstab  
Telescopic magnetic bar
- 8420 Nachrüst-Set für Anhänger und Auflieger, Beleuchtung  
Retrofit set for trailers and semitrailers, lighting
- 8422 Nachrüst-Set für kibri Anhänger und Auflieger, Einfachbereifung  
Retrofit set for kibri trailers and semitrailers, single tyre
- 8423 Nachrüst-Set für kibri Anhänger und Auflieger, Zwillingsbereifung  
Retrofit set for kibri trailers and semitrailers, twin tyre
- 8430 Magnetband  
Magnetic tape
- 8431 Dauermagnete, 12 Stück  
Permanent magnets, 12 pieces




**HO 1377**
**Reklameschild Tierarzt mit LED-Beleuchtung**

Zur Wandmontage. Wartungsfrei dank LED-Beleuchtung.  
L 0,95 x B 0,95 x H 0,95 cm

**Advertising sign veterinarian with LED lighting**

For wall mounting. Maintenance free by LED lighting.  
L 0.95 x W 0.95 x H 0.95 cm


**HO 1290**
**Love Mobil mit LED-Beleuchtung, bewegt, Funktionsmodell**

Der Wohnwagen schaukelt realistisch hin und her. Wartungsfrei dank LED-Beleuchtung.

L 6,2 x B 6,3 x H 3,6 cm, Einbautiefe 38 mm

**Love mobile with LED lighting, moving, functional model**

The camper swings back and forth realistically. Maintenance free by LED lighting.

L 6.2 x W 6.3 x H 3.6 cm, mounting depth 38 mm


**HO 1398**
**Moderner Zugzielanzeiger mit LED-Beleuchtung**

Zugzielanzeiger der Epochen V – VI mit beidseitiger Anzeige.  
L 2,0 x B 0,5 x H 0,9 cm

**Modern destination display with LED lighting**

Destination display epochs V – VI with double-sided display.  
L 2.0 x W 0.5 x H 0.9 cm


**HO 1560**
**Mann im Schaukelstuhl, bewegt**

Einfach eine kurze Auszeit mit einem kühlen Bier im Schaukelstuhl genießen! Mit Unterflurantrieb.

Einbautiefe 39 mm

**Man in rocking chair, moving**

Just enjoy a short break with a cold beer in the rocking chair! With under-floor drive unit.

Mounting depth 39 mm



motorisch bewegter Kran  
motorized crane



Sonderserie / Limited Edition

**HO 2630**

**ROBEL Gleiskraftwagen 54.22 SERSA Version mit motorisch bewegtem Kran, Funktionsmodell für 2L**

- ▶ Beweglicher Arbeitskran, der motorisch nach rechts und links unbegrenzt schwenkbar ist. Der Kranarm erhebt sich von der Ladefläche und senkt sich anschließend neben dem Gleis.
- ▶ Mit elektrischem Antrieb, fahrtrichtungsabhängiger Dreilicht-Spitzenbeleuchtung bzw. roten Schlussleuchten, gelber Warnblinkleuchte. Integriertes Soundmodul für Pfeife und verschiedene betriebsabhängige Geräusche. RailCom-fähiger Digitaldecoder für DCC/MM und Analogbetrieb (DC/AC) mit integriertem Stromspeicher. Mit Kupplungsschächten nach NEM 362 beidseitig, Kurzkupplungskinematik und beiliegender Systemkupplung.
- ▶ **Funktionsumfang im Analogbetrieb:** Fahrmodus vorwärts/rückwärts, Bewegung des Kranarms möglich, Warnblinkleuchte und Kabinenbeleuchtung aktiv, Sound aktiv (Lautstärke einstellbar über CV), Licht aktiv.
- ▶ **Funktionsumfang im Digitalbetrieb:** Fahrmodus vorwärts/rückwärts, schaltbare Funktionen: Bewegung des Kranarms über Fahrregler, Warnblinkleuchte, Kabinenbeleuchtung, Sound (Lautstärke einstellbar über CV), Pfeife, Kompressorsound, Licht.

LüP 13,4 x B 3,6 x H 4,8 cm

**ROBEL track motor car 54.22 SERSA version with motorized crane, functional model for 2 rail version**

- ▶ Movable, motorized crane rotating almost without limit to left and right side. The crane arm elevates from cargo area and afterwards moves down beside the tracks.
- ▶ With electrical drive unit, directional headlights 3 white headlights resp. red tail lights, yellow warning light and white cab lighting. The integrated sound module generating various operating sounds, – pivoting coupler pockets as per NEM 362 at both ends. Load compensation in running mode (digital), – prototypical maximum speed even in analogue mode due to automatic adaptation to excessive supply voltage, – supporting RailCom datagram command confirmations, CV content, address broadcast. With close-coupling kinematics and attached coupler.
- ▶ **Functions in analogue mode:** Driving mode forward/reverse, movement of the crane arm is possible, warning light and white cab lighting active, sound active (volume configurable via CVs), light outputs active.
- ▶ **Functions in digital mode:** Driving forward/reverse, functions can be separately switched: Movement of the crane arm via cruise control, warning beacon, cab lighting, Sound (volume configurable via CVs), signal horn, compressor sound, light.

Lob 13.4 x W 3.6 x H 4.8 cm


**HO 5017**
**Stromführende Magnetkupplungen, 2-polig, 3 Paar**

Mit diesen Kupplungen können Sie auf einfachste Weise den Strom für die Innenbeleuchtung Ihrer Waggons durch den ganzen Zug führen. Sie werden komplett mit 2 Anschlusskabeln geliefert und können in einen vorhandenen NEM 362-Schacht eingesteckt werden. Die Kupplungen sind kontaktsicher und nicht automatisch entkuppelbar. Trotzdem sind sie sehr leicht zu trennen und zu kuppeln. Aufgrund der dünnen Kabel (0,6 mm) ist ein sehr einfacher Einbau möglich.

Inhalt: 3 Paar mit je 3 Adaptern (S: Norm, M: +0,3 mm und L: +0,6 mm).

**Conducting magnetic couplers, 2-pole, 3 pair**

These couplers allow you to provide an easy power supply system for the entire train. The couplers are equipped completely with 2 connection cables and fit into the standard NEM 362 coupling shaft. The couplers are contact-proof and cannot be uncoupled automatically, yet easy to separate and to couple. The thin cables (0.6 mm) allow a very easy mounting.

Contents: 3 pairs with 3 adapters each (S: norm, M: +0.3 mm and L: +0.6 mm).

**DCC** **MM** **SEL** **DC** **AC**

**HO 38179 ★**
**Bushaltestelle mit Flachdach – Bausatz**

L 5,1 x B 2,8 x H 3,1 cm

**Bus stop with flat roof – Kit**

L 5.1 x W 2.8 x H 3.1 cm


**N 37125 ★**
**Bushaltestelle mit Flachdach – Bausatz**

L 2,8 x B 1,5 x H 1,7 cm

**Bus stop with flat roof – Kit**

L 2.8 x W 1.5 x H 1.7 cm


**HO 39256 ★★**
**Wartungshalle Deutsche Bahn, modern – Bausatz**

Mit durchgehender Wartungs- und Reparaturgrube. Durchgehend befahrbar mit 2- oder 3-Leiter Fahrzeugen. Schienenprofile sind im Lieferumfang enthalten. Die beiden Rolltore sind vormontiert und zum manuellen Aufrollen geeignet. Das Dach ist abnehmbar. Die Halle kann mit weiteren Bausätzen beliebig verlängert werden (in Schritten von 7 cm). Passt zu Viessmann Art. 5075 HO DB Keks mit LED-Beleuchtung.

Mit Fundament L 34,9 x B 14,3 x H 12,5 cm

**Maintenance hangar Deutsche Bahn, modern – Kit**

With an end-to-end maintenance and repair pit. Continuously accessible for 2 or 3 rail vehicles. Rail sections are included in delivery. The 2 roller shutters are pre-assembled and can be rolled up manually. The roof is removable. The hall can be extended as desired with additional kits (in steps of 7 cm). Suitable for Viessmann item 5075 HO DB Sign with LED lighting.

With base L 34.9 x W 14.3 x H 12.5 cm


**N 37386 ★**
**Benzinfässer, 32 Stück – Bausatz**

Benzinfässer von Shell, ARAL und Esso.

Ø 0,43 x H 0,58 cm

**Oil drums, 32 pieces – Kit**

Petrol drums from Shell, ARAL and Esso.

Ø 0.43 x H 0.58 cm


**N 37740 ★**
**20-Fuß High Cube Container, 6 Stück – Bausatz**


High Cube Binnencontainer Htt 6/251. Solche Container werden als kompakte Transportmittel auf der Straße, Schiene oder auf dem Wasser verwendet.

L 3,8 x B 1,5 x H 1,8 cm

**20 ft high cube container, 6 pieces – Kit**

Inland high cube container Htt 6/251. More and more containers are used for consolidated transports on streets, tracks and water.

L 3.8 x W 1.5 x H 1.8 cm


**8999**
**Viessmann Katalog 2022/2023/2024 DE/EN**
**Viessmann catalogue 2022/2023/2024 German/English**



**HO 43871**  
**Nachtclub „L'Amore“ mit LED-Beleuchtung – Funktionsbausatz**

Nachtschwärmer finden in diesem Club ein stilvolles Ambiente. Eine rote LED liegt dem Bausatz bei. Passend dazu Viessmann Art. 1506, H0 Erotische Tänzerin.

L 9,5 x B 8,5 x H 13 cm

**Nightclub „L'Amore“ with LED lighting – Functional kit**  
Night owls will find a stylish ambience in this club. A red LED is attached to the kit. Matching Viessmann item 1506, H0 Erotic dancer.

L 9.5 x W 8.5 x H 13 cm



**N 47544**  
**WLZ Lagerhaus – Bausatz**

L 24,5 x B 10,5 x H 14,6 cm

**WLZ warehouse – Kit**

L 24.5 x W 10.5 x H 14.6 cm



**N Z 47900**  
**Betonwerk – Bausatz**

L 19 x B 9 x H 5 cm

**Concrete factory – Kit**

L 19 x W 9 x H 5 cm



**HO 45773**  
**Bekohlungsanlage – Bausatz**

L 9,4 x B 3,4 x H 7,8 cm

**Coaling facility – Kit**

L 9.4 x W 3.4 x H 7.8 cm



**HO 45640**  
**Werkstatt mit Putz-/Fachwerkfassade – Polyplate Bausatz**

Zeitloses Werkstattgebäude mit Putz-/Fachwerkfassade aus Polyplate Verbundwerkstoff.

L 10,6 x B 7,1 x H 5,5 cm

**Workshop with plaster/timber-framed facade – Polyplate kit**  
Timeless workshop building with plaster/timber-framed facade made of polyplate composite material.

L 10.6 x W 7.1 x H 5.5 cm



**N 47609**  
**Lokschuppen, dreiständig – Bausatz**

L 18,5 x B 15 x H 9,5 cm

**Loco shed, three track – Kit**

L 18.5 x W 15 x H 9.5 cm



**N 47556**  
**Werkstatt mit Ziegel-/Fachwerkfassade – Polyplate Bausatz**

Zeitloses Werkstattgebäude mit Ziegel-/Fachwerkfassade aus Polyplate Verbundwerkstoff.

L 5,8 x B 3,9 x H 3 cm

**Workshop with brick/timber-framed facade – Polyplate kit**  
Timeless workshop building with brick/timber-framed facade made of polyplate composite material.

L 5.8 x W 3.9 x H 3 cm

